

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาด - บ้านโนนค่นึง หมู่ที่ ๒ บ้านตาด	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓,๓๙๖,๐๐๐	๓,๓๙๖,๐๐๐	๓,๓๙๖,๐๐๐	๓,๓๙๖,๐๐๐	๓,๓๙๖,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาด - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓,๓๙๖,๐๐๐	๓,๓๙๖,๐๐๐	๓,๓๙๖,๐๐๐	๓,๓๙๖,๐๐๐	๓,๓๙๖,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดจาน- วัดไตรสิกขา หมู่ที่ ๗ บ้านกุดจาน	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔,๖๑๒,๐๐๐	๔,๖๑๒,๐๐๐	๔,๖๑๒,๐๐๐	๔,๖๑๒,๐๐๐	๔,๖๑๒,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงบัง - สายแยกบ้านโนนไทรทองคำตาก้า หมู่ที่ ๙ บ้านดงบัง	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒,๕๓๖,๐๐๐	๒,๕๓๖,๐๐๐	๒,๕๓๖,๐๐๐	๒,๕๓๖,๐๐๐	๒,๕๓๖,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝาง - สายแยกบ้านดาดท่าควาย หมู่ที่ ๖ บ้านฝาง	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔,๑๕๑,๐๐๐	๔,๑๕๑,๐๐๐	๔,๑๕๑,๐๐๐	๔,๑๕๑,๐๐๐	๔,๑๕๑,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสามแยกพัฒนา - บ้านโนนคะนิง หมู่ที่ ๕ บ้านสามแยกพัฒนา	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒,๓๐๖,๐๐๐	๒,๓๐๖,๐๐๐	๒,๓๐๖,๐๐๐	๒,๓๐๖,๐๐๐	๒,๓๐๖,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนไทรทอง - คำตาก้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนไทรทอง	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕,๖๖๐,๐๐๐	๕,๖๖๐,๐๐๐	๕,๖๖๐,๐๐๐	๕,๖๖๐,๐๐๐	๕,๖๖๐,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มพงษ์ผาวัวลัย - คุ้มเทพนิมิตร หมู่ที่ ๑๒ บ้านประชาสามัคคี	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๖,๔๕๗,๐๐๐	๖,๔๕๗,๐๐๐	๖,๔๕๗,๐๐๐	๖,๔๕๗,๐๐๐	๖,๔๕๗,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพต - หนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ บ้านประชาสามัคคี	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๖.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๑๘๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒,๓๖๖,๐๐๐	๒,๓๖๖,๐๐๐	๒,๓๖๖,๐๐๐	๒,๓๖๖,๐๐๐	๒,๓๖๖,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงบังใต้ - ห้วยหินไนย หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงบังใต้	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒,๘๓๐,๐๐๐	๒,๘๓๐,๐๐๐	๒,๘๓๐,๐๐๐	๒,๘๓๐,๐๐๐	๒,๘๓๐,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังชมพู - หนองเต่า หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังชมพู	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๘๒๗,๐๐๐	๘๒๗,๐๐๐	๘๒๗,๐๐๐	๘๒๗,๐๐๐	๘๒๗,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังชมพู - หนองยาคุ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังชมพู	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๘๑๖,๐๐๐	๘๑๖,๐๐๐	๘๑๖,๐๐๐	๘๑๖,๐๐๐	๘๑๖,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างขุดลอก สระเก็บน้ำที่ เทศบาลตำบลแพต	เพื่อให้มีน้ำไว้ในฤดูแล้ง	ขุดสระเก็บน้ำพื้นที่สี่เหลี่ยม ขนาดปากกว้าง ๗๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความลาดเอียง ๑ : ๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๓๙,๙๑๖.๖๒๕ ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบล แพตกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒,๐๕๕,๐๐๐	๒,๐๕๕,๐๐๐	๒,๐๕๕,๐๐๐	๒,๐๕๕,๐๐๐	๒,๐๕๕,๐๐๐	สระน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	มีน้ำไว้ในฤดู แล้ง	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านแพต หมู่ที่ ๑	เพื่อการคมนาคมสะดวก ในการสัญจรลดปัญหา ฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	มีถนนที่ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงอีต้อย หมู่ที่ ๔	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ ๕	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไทรทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด - หนองม่วง บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดจาน หมู่ที่ ๗	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนปู่ตาบ้านดงบัง - บ้านโนนไทรทอง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝาง หมู่ที่ ๖	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนไทรทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบังใต้ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบังใต้ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพต - ท่างาม บ้านนา นิยม หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๔๑๒,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	๔๑๒,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ กรมการปกครอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	ก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อปรับปรุงสถานที่ ประกอบพิธีฌาปนกิจ ของหมู่บ้าน	เมรุเผาศพ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๙.๐๐ ม. สูง ๗.๗๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าที่ สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๓ ตามแบบมาตรฐานกรมการปก ปครองกระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.๗ - ๐๑ พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย	๑,๔๘๖,๐๐๐	๑,๔๘๖,๐๐๐	๑,๔๘๖,๐๐๐	๑,๔๘๖,๐๐๐	๑,๔๘๖,๐๐๐	หมู่บ้านมีเมรุ เผาศพที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนมี สถานที่สำหรับ ประกอบพิธี ฌาปนกิจ	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนนสู่ แหล่งเกษตรกรรม บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้มี ถนนดินสำหรับการ คมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๙ เมตร ตามเทศบาล ตำบลแพต	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	ปรับปรุง ถนนดิน	ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตศาลาประชาคมบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของทางราชการ	รั้วคอนกรีต ขนาด สูง ๑.๗๕ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. และประตูบานเลื่อนคู่หลักขนาดกว้าง ๓.๕๘ ม. สูง ๑.๕๖ ม. ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	จำนวนรั้วที่ได้มาตรฐาน	ป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินทางราชการ	กองช่าง
๓๕	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาด หมู่ที่ ๒	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๖	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๓	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๗	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานิยม หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละออง	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีถนนที่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	ขยายไหล่ถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านดาด เหนือ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อการคมนาคมสะดวก ในการสัญจรลดปัญหา ฝุ่นละออง	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็กพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ เทศบาลตำบลแพต	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีถนนที่ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านแพต หมู่ที่ ๑	เพื่อเป็นสถานที่จัด กิจกรรมให้กับประชาชน ในตำบลแพต	ลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๙๐.๐๐ ตาราง เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีลาน คอนกรีตที่ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี สถานที่ทำ กิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะ บ้าน โนนคะนิง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะให้กับ ประชาชนในตำบลแพต	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๔๐ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	มีห้องน้ำ สาธารณะที่ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี ห้องน้ำสาธารณะ ใช้ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างบล็อคอคอน เวิร์สบ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๘	เพื่อช่วยระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขังภายใน หมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง	๖๕๕,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	จำนวน บล็อคอคอน เวิร์สที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์สบ้านกุดจาน หมู่ที่ ๗	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง	๖๕๕,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	จำนวนบล็อกคอนเวร์สที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยโนด หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังชมพู	เพื่อชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรให้เพียงพอตลอดปี	ขนาดฝายกว้าง ๑๐.๐๐ ม. สันฝายสูง ๒.๐๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนการก่อสร้างฝายเพิ่มขึ้น	สามารถชะลอน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยโนด หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังชมพู	เพื่อชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรให้เพียงพอตลอดปี	ขนาดฝายกว้าง ๑๙.๐๐ ม. สันฝายสูง ๒.๐๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	จำนวนการก่อสร้างฝายเพิ่มขึ้น	สามารถชะลอน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	ลงรายระบายน้ำระบบแรงดึงดูดรูปตัวยู บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๒๗๐ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๔๖	ลงรายระบายน้ำระบบแรงดึงดูดรูปตัวยู บ้านแพต หมู่ที่ ๑	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๖๐ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	ก่อสร้างเมรุเผาศพ	เพื่อปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจของหมู่บ้าน	เมรุเผาศพ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๙.๐๐ ม. สูง ๗.๗๐ ม. สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๙ , ๑๐,๑๕ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแบบเลขที่ ท.๗ - ๐๑	๑,๔๘๖,๐๐๐	๑,๔๘๖,๐๐๐	๑,๔๘๖,๐๐๐	๑,๔๘๖,๐๐๐	๑,๔๘๖,๐๐๐	หมู่บ้านมีเมรุเผาศพที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีสถานที่สำหรับประกอบพิธีฌาปนกิจ	กองช่าง
๔๘	ลงวางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดตัวยู บ้านแพต หมู่ที่ ๑	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๖๐ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	จำนวนการรองน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	ลงรายละเอียดระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านตาด หมู่ที่ ๒	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบบระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๗๗ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๐	ลงรายละเอียดระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านดงอีต้อย หมู่ที่ ๔	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบบระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๖๐ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	ลงรายละเอียดระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านสามแยกพัฒนา หมู่ที่ ๕	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบบน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๖๐ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๒	ลงรายละเอียดระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านผาง หมู่ที่ ๖	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบบน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๕๘ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	ลงรายระบายน้ำระบบแรงดึงดูดตัวยู บ้านกุดจาน หมู่ที่ ๗	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๒๘ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน + บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๔	ลงรายระบายน้ำระบบแรงดึงดูดตัวยู บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดตัวยู ขนาด ๐.๔๕ x ๐.๔๕ ม. ยาว ๒๒๒ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	ลงรายระบายน้ำระบบแรงดึงดูดรูปตัวยู บ้านโนนไทรทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๖๐ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๖	ลงรายระบายน้ำระบบแรงดึงดูดรูปตัวยู บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๖๐ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	ลงรายละเอียดระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบบน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๖๐ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๕๘	ลงรายละเอียดระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านนิยาม หมู่ที่ ๑๔	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบบน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๖๐ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๙	ลงรายระบายน้ำระบบแรงดึงดูดรูปตัวยู บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๒๓ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๖๐	ลงรายระบายน้ำระบบแรงดึงดูดรูปตัวยู บ้านดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	วางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดรูปตัวยู ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๕๘ ม. ยาว ๑๕๙.๕๐ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	จำนวนการร่อนน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดตัวบ้านนานิยม หมู่ที่ ๑๔	เพื่อการคมนาคมสะดวกในการสัญจรลดปัญหาฝุ่นละอองและเพื่อช่วยระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๘๐ ตารางเมตรและวางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดตัวบ้านขนาด ๐.๔๕ x ๐.๔๕ ม.ยาว ๑๒๙.๕๐ ม. พร้อมฝาปิด บ่อพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลแพต	๒๖๓,๕๐๐	๒๖๓,๕๐๐	๒๖๓,๕๐๐	๒๖๓,๕๐๐	๒๖๓,๕๐๐	จำนวนการร่อนน้ำและถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ไม่เกิดน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลแพต อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๒	ขุดลอกห้วยกอก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘	เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ช่วงที่ ๑ ปากห้วยกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ก้นห้วยกว้าง ๙.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. Slope ๑:๑ ช่วงที่ ๒ ปากห้วยกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ก้นห้วยกว้าง ๙.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. Slope ๑:๑ หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแพต พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	แหล่งน้ำ สาธารณะ ได้รับการ ดูแลเอาใจใส่ และใช้ ประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น	แหล่งน้ำได้รับ การเอาใจใส่และ ใช้ประโยชน์ได้	กองช่าง

เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากลำ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

[illegible]